

รายการยาที่ห้ามหักแบ่ง บด เคี้ยวหรือทำให้เม็ดยาแตก  
เฉพาะรายการยาที่มีในบัญชียาของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

ชื่อยา	ชื่อการค้า	สาเหตุที่ห้าม	หมายเหตุ
Amoxicillin/ Clavulanic acid	Fleming®	ยาจะเหนียวเมื่อบด และ เสื่อมสภาพเมื่อสัมผัสความชื้น	
Aspirin		Enteric-coated tablet	
Diclofenac		Gastro-resistant tablet	
Isosorbide dinitrate sublingual	Hartsorb®	Sublingual tablet	
Omeprazole	Omeprazole GPO®	Sustained-release pellet บรรจุใน capsule	ห้ามบดเม็ดยาและแกรนูลยา แต่สามารถให้ทาง NG tube ได้โดยให้ถอดเปลือกแคปซูล แล้วเทแกรนูลยาใส่ใน NG tube และ flush ตามด้วย น้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม (กรณี ปลายสายยางอยู่ใน กระเพาะอาหาร)
Theophylline	Nuelin SR®	Sustained-release tablet	สามารถแบ่งครึ่งเม็ดยาได้ ตามรอยบาก