

บัญชีรายการยา  
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน  
ปีงบประมาณ 2560

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED)	=	259	รายการ
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)	=	21	รายการ
รวม	=	280	รายการ

อัตราส่วน ED : NED = 92.50 : 7.50

## 1. GASTRO-INTESTINAL SYSTEM

### 1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Carminative, mixture

Simethicone, tab 80 mg

Simethicone, suspension 40 mg/ 0.6 ml

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simethicone, suspension

### 1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Domperidone maleate, tab 10 mg

Domperidone maleate, suspension 1 mg/ml

Hyoscine-n-butylbromide, inj. 20 mg/ml

Metoclopramide, inj. 5 mg/ml

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Drotaverine HCl, tab 40 mg

Dicyclomine HCl + Simethicone , syrup (5+50) mg/ 5 ml

### 1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Ranitidine HCl, tab 150 mg

Ranitidine HCl, inj. 50 mg/ 2 ml

Omeprazole, cap 20 mg

Omeprazole, inj. 40 mg

### 1.4 Drugs used in acute diarrhea

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Oral rehydration salt (O.R.S.), oral powder

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Diocahedral smectite (Smecta), powder

### 1.5 Drugs used in chronic bowel disorders

-

### 1.6 Laxatives

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Magnesium hydroxide, suspension (Milk of magnesia)

Senna, tab (ยาระบายมะขามแขก)

Sodium phosphate + Sodium biphosphate, enema (Uni-ma enema)

Lactulose, syr 66.7%

### 1.7 Local preparations for anal and rectal disorders

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Local anaesthetic + Astringent + Corticosteroid

(Proctosedyl, rectal suppository)

### 1.8 Drugs affecting intestinal secretions

-

## 2. CARDIOVASCULAR SYSTEM

### 2.1 Positive inotropic drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Digoxin, tab 0.25 mg

### 2.2 Diuretics

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Furosemide, tab 40 mg

Furosemide, inj. 10 mg/ml (ขนาด 2 ml และ 25 ml)

Hydrochlorothiazide, tab 25 mg

Spirolactone, tab 25 mg

Amiloride HCl (5) + Hydrochlorothiazide (50), tab (Moduretic)

### 2.3 Anti-arrhythmic drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Adenosine inj. 6 mg/ 2 ml

( ใช้สำหรับ supraventricular arrhythmias และการตรวจพิเศษทางหัวใจ)

Atropine sulfate, inj. 0.6 mg/ml

( ใช้สำหรับ symptomatic bradycardia และการตรวจพิเศษทางหัวใจ)

Magnesium sulfate, inj.

( ใช้สำหรับ ventricular tachycardia, refractory supraventricular tachyarrhythmias)

Amiodarone HCl, inj. 150 mg/ 3 ml

( ใช้สำหรับ supraventricular, ventricular and atrial arrhythmias)

### 2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Atenolol, tab 50 mg

Propranolol, tab 10 mg

## 2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs

### 2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Hydralazine HCl, tab 25 mg

### 2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs

-

### 2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Doxazosin mesilate, tab 2 mg

### 2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Enalapril, tab 5 mg

Enalapril, tab 20 mg

Captopril, tab 25 mg (ใช้สำหรับ hypertensive urgency)

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Quinapril, tab 10 mg

### 2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Losartan potassium, tab 50 mg

(ใช้กับผู้ป่วยที่ใช่ยา ACE inhibitors ไม่ได้ เนื่องจากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว )

## 2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators

### 2.6.1 Nitrates

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Glyceryl trinitrate (Nitroglycerine) inj. 50 mg/ 10 ml

Isosorbide dinitrate, tab 10 mg

Isosorbide dinitrate, sublingual tab 5 mg

### 2.6.2 Calcium-channel blockers

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Amlodipine besylate, tab 5 mg

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Felodipine , SR tab 5 mg

### 2.6.3 Other vasodilators

-

## 2.7 Sympathomimetics

### 2.7.1 Inotropic sympathomimetics

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Dopamine HCl, inj. 250 mg

### 2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics

-

### 2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Adrenaline, inj. 1 mg/ml

## 2.8 Anticoagulants

-

## 2.9 Antiplatelet drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Aspirin, chewable tab 81 mg

Clopidogrel bisulfate, tab 75 mg

### เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ aspirin ไม่ได้ เฉพาะกรณีที่ใช้ป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมองแบบทุติยภูมิ (secondary prevention)
2. ให้ร่วมกับ aspirin หลังการใส่ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (stent) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
3. ใช้ในกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับ aspirin แล้วยังเกิด acute coronary syndrome หรือ recurrent thrombotic events
4. ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็น non-ST elevated acute coronary syndrome ให้ใช้ clopidogrel ร่วมกับ aspirin เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

## 2.10 Fibrinolytic drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Streptokinase 1,500,000 unit

## 2.11 Haemostatics

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Tranexamic acid, inj. 250 mg/ 5 ml

## 2.12 Lipid-regulating drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Gemfibrozil, tab 600 mg

Simvastatin, tab 20 mg

Fenofibrate, cap 300 mg

Atorvastatin, tab 40 mg

### เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยา simvastatin ในขนาด 40 mg ติดต่อกัน 6 เดือน แล้วยังไม่สามารถควบคุมระดับ LDL-C ได้ถึงค่าเป้าหมาย หรือ
2. ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ simvastatin ได้ กล่าวคือมีผลข้างเคียง ได้แก่ มีค่า alanine aminotransferase (ALT) เพิ่มขึ้น 3 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ (upper limit of normal) หรือค่า creatine phosphokinase (CPK) เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ

### คำเตือนและข้อควรระวัง

1. หลีกเลี่ยงการใช้ atorvastatin ร่วมกับ cyclosporine, HIV protease inhibitor (tipranavir + ritonavir), hepatitis C protease inhibitor (telaprevir)
2. หลีกเลี่ยงการใช้ยา atorvastatin
  - 2.1 ในขนาดเกินวันละ 40 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา nelfinavir
  - 2.2 ในขนาดเกินวันละ 20 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา clarithromycin, itraconazole, HIV protease inhibitor (saquinavir + ritonavir , darunavir + ritonavir, fosamprenavir, fosamprenavir + ritonavir)
3. ระมัดระวังการใช้ยา atorvastatin ร่วมกับยา lopinavir + ritonavir โดยให้ใช้ยา atorvastatin ในขนาดต่ำสุดเท่าที่จำเป็น

## 3. RESPIRATORY SYSTEM

### 3.1 Bronchodilators

#### 3.1.1 Adrenoceptor agonists

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Salbutamol sulfate, tab 2 mg

Salbutamol sulfate, syrup 2 mg/ 5 ml

Salbutamol sulfate, solution for nebulizer

Salbutamol sulfate, MDI

Terbutaline sulfate, inj. 0.5 mg/ml

### 3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Ipratropium bromide + Fenoterol Hydrobromide, solution for nebulizer

Ipratropium bromide + Fenoterol Hydrobromide, MDI

### 3.1.3 Theophylline

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Theophylline, SR tab 200 mg

## 3.2 Corticosteroids

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Budesonide, MDI

Salmeterol + Fluticasone, MDI 25/125

Salmeterol + Fluticasone, DPI 50/250

Salmeterol + Fluticasone, DPI 50/500

## 3.3 Leukotriene receptor antagonists

-

## 3.4 Antihistamines

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Chlorpheniramine maleate, tab 4 mg

Chlorpheniramine maleate, syrup 2 mg/ 5 ml

Chlorpheniramine maleate, inj. 10 mg/ml

Hydroxyzine HCl, tab 10 mg

Cetirizine HCl, tab 10 mg

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Fexofenadine HCl, tab 60 mg

## 3.5 Pulmonary surfactants

-

## 3.6 Cough preparations

### 3.6.1 Cough suppressants

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Dextromethorphan HBr, tab 15 mg

Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound, mixt (hosp)

(Brown mixture , Mist. Tussis)

Codeine phosphate 10 mg + Glyceril guaiacolate 100 mg, tab

### 3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Ammonium carbonate and senega mixture, mixt (hosp)

Glyceryl guaiacolate, tab 100 mg

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Acetylcysteine, powder 200 mg

### 3.7 Systemic nasal decongestants

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Brompheniramine maleate+ Phenylephrine HCl, tab 4 mg + 10 mg

Brompheniramine maleate+ Phenylephrine HCl, syrup (2 mg + 5 mg)/ 5 ml

### 3.8 Other respiratory preparations

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Aromatic ammonia spirit, spirit (hosp)

## 4. CENTRAL NERVOUS SYSTEM

### 4.1 Hypnotics and anxiolytics

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Diazepam, tab 2 mg

Diazepam, tab 5 mg

Diazepam, inj. 10 mg/ 2 ml

Lorazepam, tab 0.5 mg

Clonazepam, tab 0.5 mg

Dipotassium clorazepate, cap 5 mg

Hydroxyzine HCl, tab 10 mg

### 4.2 Drugs used in psychoses and related disorders

#### 4.2.1 Antipsychotic drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Chlorpromazine HCl, tab 50 mg

Chlorpromazine HCl, tab 100 mg

Fluphenazine decanoate, inj. 25 mg/ml

Haloperidol, tab 2 mg

Haloperidol, tab 5 mg

Haloperidol, inj. 5 mg/ml



Perphenazine, tab 4 mg

Perphenazine, tab 8 mg

Risperidone, tab 1 mg

#### 4.2.2 Antimanic drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Carbamazepine, tab 200 mg

Lithium carbonate, cap 300 mg

#### 4.3 Antidepressant drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Amitriptyline HCl, tab 10 mg

Amitriptyline HCl, tab 25 mg

Fluoxetine HCl, cap 20 mg

Sertraline, tab 50 mg

#### 4.4 Central nervous system stimulants

-

#### 4.5 Drugs used in nausea and vertigo

##### 4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Domperidone maleate, tab 10 mg

Domperidone maleate, suspension 1 mg/ml

Metoclopramide, inj. 5 mg/ml

##### 4.5.2 Drugs used in vestibular disorders

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Dimenhydrinate, tab 50 mg

Dimenhydrinate, inj. 50 mg/ml

Betahistine mesylate, tab 6 mg

#### 4.6 Analgesics and antipyretics

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Ibuprofen, film coated tab 200 mg

Ibuprofen, film coated tab 400 mg

Ibuprofen, suspension 100 mg/ 5 ml

Paracetamol, tab 325 mg

Paracetamol, tab 500 mg

Paracetamol, syrup or suspension 120 mg/ 5 ml

#### 4.7 Analgesics

##### 4.7.1 Opioid analgesics

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Tramadol HCl, cap 50 mg

Tramadol HCl, inj. 50 mg/ml

Morphine sulfate, inj. 10 mg/ml

Pethidine HCl, inj. 50 mg/ml

##### 4.7.2 Drugs for neuropathic pain

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Amitriptyline HCl, tab 10 mg

Amitriptyline HCl, tab 25 mg

Carbamazepine, tab 200 mg

Gabapentin, cap 100 mg

##### 4.7.3 Antimigraine drugs

###### 4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Paracetamol, tab 500 mg

Ibuprofen, film coated tab 200 mg

Ibuprofen, film coated tab 400 mg

Ergotamine tartrate (1) + Caffeine (100), tab

###### 4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migraine

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Amitriptyline HCl, tab 10 mg

Amitriptyline HCl, tab 25 mg

Propranolol, tab 10 mg

Cyproheptadine, tab 4 mg

#### 4.8 Antiepileptics

##### 4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Magnesium sulfate, inj. 10%

Magnesium sulfate, inj. 50%

Carbamazepine, tab 200 mg

Phenobarbital, tab 60 mg

Phenytoin sodium, cap 100 mg

Sodium valproate (Depakine chrono), SR tab 500 mg

#### 4.8.2 Drugs used in status epilepticus

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Diazepam, inj. 10 mg/ 2 ml

#### 4.9 Drugs used in movement disorders

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Diazepam, tab 2 mg

Diazepam, tab 5 mg

Propranolol, tab 10 mg (ใช้สำหรับ essential tremor)

Trihexyphenidyl (Benzhexol), tab 2 mg

Trihexyphenidyl (Benzhexol), tab 5 mg

Baclofen, tab 10 mg

#### 4.10 Drugs used in substance dependence

-

### 5. INFECTIONS

#### 5.1 Antibacterial drugs

##### 5.1.1 Penicillins

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Dicloxacillin, cap 250 mg

Dicloxacillin, cap 500 mg

Dicloxacillin, dry syrup 62.5 mg/ 5 ml

Cloxacillin, powder for inj. 1 g

Amoxicillin, cap 250 mg

Amoxicillin, cap 500 mg

Amoxicillin, dry syrup 250 mg/ 5 ml

Ampicillin, powder for inj. 250 mg

Ampicillin, powder for inj. 1 g

Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate, tab 875/125 mg

Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate, dry syrup 200/28.5 mg

### 5.1.2 Cephalosporins, cephamycins, and other beta-lactams

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Ceftriaxone sodium, powder for inj. 1 g

### 5.1.3 Tetracyclines

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Doxycycline HCl, cap 100 mg

### 5.1.4 Aminoglycosides

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Gentamicin sulfate, inj. 40 mg/ml

### 5.1.5 Macrolides

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Erythromycin, dry syrup 125 mg/ 5 ml

Roxithromycin, tab 150 mg

Clarithromycin, tab 500 mg

#### เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับการติดเชื้อของทางเดินหายใจ ในกรณีที่ใช้ยาอื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล
2. ใช้ในข้อบ่งชี้พิเศษสำหรับโรคติดเชื้อ non-tuberculous *Mycobacterium sp.* (atypical mycobacterium)
3. ใช้ใน triple therapy หรือ quadruple therapy สำหรับกำจัดเชื้อ *H. pylori* หลังจากได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อแล้ว หรือใช้สำหรับ complicated ulcer ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ยา NSAIDs

### 5.1.6 Quinolones

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Norfloxacin, tab 400 mg

Ofloxacin, tab 200 mg

### 5.1.7 Some other antibacterials

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Metronidazole, tab 200 mg

Metronidazole, inj. 0.5%

Clindamycin HCl, cap 300 mg

Clindamycin phosphate, inj. 150 mg/ml

### 5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole), tab 400 + 80 mg

Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole), suspension

### 5.1.9 Antituberculous drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Ethambutol HCl, tab 400 mg

Ethambutol HCl, tab 500 mg

Isoniazid, tab 100 mg

Pyrazinamide, tab 500 mg

Rifampicin, cap 300 mg

Rifampicin, cap 450 mg

Streptomycin sulfate, inj. 1 g

### 5.1.10 Antileprotic drugs

-

### 5.2 Antifungal drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Fluconazole, cap 200 mg

Itraconazole, cap 100 mg

### 5.3 Antiviral drugs

#### 5.3.1 Non-antiretrovirals

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Acyclovir, tab 400 mg

#### 5.3.2 Antiretrovirals

รายละเอียดตามบัญชี จ(1) ที่เบิกผ่านระบบ VMI

### 5.4 Antiprotozoal drugs

#### 5.4.1 Antimalarials

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Primaquine phosphate, tab 15 mg

Mefloquine hydrochloride, tab 250 mg

Artesunate, tab 50 mg

เงื่อนไข

1. ใช้รักษามาลาเรียตามข้อกำหนดในแนวทางการบำบัดรักษาหรือการใช้ยาฉบับปัจจุบันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. ห้ามใช้ในการป้องกัน

#### 5.4.2 Other antiprotozoal drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Metronidazole, tab 200 mg

Metronidazole, inj. 0.5%

#### 5.5 Anthelmintics

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Albendazole, tab 200 mg

Diethylcarbamazine citrate, tab 300 mg

Mebendazole, suspension 20 mg/ml

#### 5.6 Antiseptics

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Ethyl alcohol, solution 70%

Hydrogen peroxide, solution

Povidone-iodine, solution 10%

Povidone-iodine, scrub 7.5%

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Chlorhexidine acetate, gauze dressing

Chlorhexidine gluconate, cream 1% (Hibitane obstetric cream)

### 6. ENDOCRINE SYSTEM

#### 6.1 Drugs used in diabetes

##### 6.1.1 Insulins

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Soluble insulin, solution (Gensulin-R Penfill)

Isophane insulin (NPH), suspension (Gensulin-N Penfill)

Soluble insulin + Isophane insulin, suspension (Gensulin-M Penfill)

##### 6.1.2 Oral antidiabetic drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Glipizide, tab 5 mg

Metformin HCl, tab 500 mg

Pioglitazone HCl, tab 30 mg

เงื่อนไข

ใช้เป็นยาชนิดที่ 3 เพิ่มเติมหลังจากใช้ยา sulfonylureas และ Metformin

แล้วเกิด secondary failure หรือใช้เมื่อแพ้ยา metformin หรือ sulfonylureas

## 6.2 Thyroid and antithyroid drugs

### 6.2.1 Thyroid hormones

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Levothyroxine sodium, tab 0.1 mg

### 6.2.2 Antithyroid drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Propylthiouracil, tab 50 mg

Methimazole, tab 5 mg

## 6.3 Corticosteroids

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Dexamethasone, inj. 4 mg/ml

Prednisolone, tab 5 mg

Hydrocortisone, inj. 100 mg

## 6.4 Sex hormones

### 6.4.1 Female sex hormones

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Norethisterone, tab 5 mg

### 6.4.2 Male sex hormones and antagonists

-

## 6.5 Hypothalamic and pituitary hormones

-

## 6.6 Drugs affecting bone metabolism

-

## 6.7 Other endocrine drugs

-

## 7. OBSTETRICS, GYNAECOLOGY AND URINARY-TRACT DISORDERS

### 7.1 Drugs used in obstetrics

#### 7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Methylergometrine maleate, inj. 0.2 mg/ml

Oxytocin, inj. 10 unit/ml

### 7.1.2 Myometrial relaxants

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Terbutaline sulfate, inj. 0.5 mg/ml

### 7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Clotrimazole, vaginal tab 100 mg

### 7.3 Contraceptives

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Etonogestrel, implant 68 mg/rod

Ethinylestradiol (30 mcg) + Levonorgestrel (150 mcg)

Levonorgestrel, tab 0.75 mg

Medroxyprogesterone acetate, inj. 50 mg/ml

### 7.4 Drugs for genito-urinary disorders

#### 7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Doxazosin mesilate, tab 2 mg

## 8. MALIGNANT DISEASE AND IMMUNOSUPPRESSION

### 8.1 Cytotoxic drugs

-

### 8.2 Drugs affecting the immune responses

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Dexamethasone, inj. 4 mg/ml

Prednisolone, tab 5 mg

### 8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease

-

## 9. NUTRITION AND BLOOD

### 9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders

#### 9.1.1 Whole blood and blood products

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Fresh frozen plasma

Packed red cell

Whole blood



### 9.1.2 Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anaemias

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Folic acid, tab 5 mg

### 9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation

-

## 9.2 Fluids and electrolytes

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Potassium chloride, elixir/syrup (hosp)

Potassium chloride, inj. 20 mEq

Sodium bicarbonate (Sodamint), tab 300 mg

Sodium bicarbonate, inj. 7.5%

Sterile water for inj. 10 ml

Sterile water for irrigation, 500 ml, 1000 ml

Calcium polystyrene sulfonate, oral powder

Glucose inj. 50%

D-5-W, inj. 100 ml, 250 in 500 ml

Sodium chloride, inj. 3% 500 ml

NSS (0.9% NaCl), inj. 100 ml, 1000 ml

NSS (0.9% NaCl), irrigation 500 ml, 1000 ml

D-5-NSS, inj. 500 ml, 1000 ml

D-5-NSS/2, inj. 500 ml. 1000 ml

D-5-NSS/3, inj. 500 ml

D-5-NSS/4, inj. 500 ml

D-5-NSS/5, inj. 500 ml

D-10-NSS/2, inj. 1000 ml

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Acetate – Ringer, solution 1000 ml

Dextran in normal saline, inj. 500 ml

Haemaccel, 500 ml

## 9.3 Vitamins

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Folic acid, tab 5 mg

Vitamin B<sub>6</sub>, tab 50 mg

Vitamin B complex, tab

Vitamin B1, inj. 100 mg

Vitamin C, tab 100 mg

Vitamin K1, inj. 10 mg/ml

Vitamin K1, oral / inj. 2 mg/0.2 ml

#### 9.4 Intravenous nutrition

-

#### 9.5 Minerals

##### รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Calcium gluconate, inj, 100 mg/ml

Calcium carbonate, cap or tab 1250 mg

Magnesium hydroxide (Milk of magnesia), susp

Magnesium sulfate, inj. 10%

Magnesium sulfate, inj. 50%

Sodium fluoride, oral solution

Ferrous fumarate, tab 200 mg

##### รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Eurofer-iron, syrup 60 ml

#### 9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers

##### รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Ferrous fumarate, tab 200 mg

Folic acid, tab 5 mg

Potassium iodide, tab 0.15 mg

Iodine + Ferrous fumarate + Folic acid, 0.15+185+0.4 mg (Triferdine)

## 10. MUSCULOSKELETAL AND JOINT DISEASES

### 10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout

#### 10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

##### รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Diclofenac sodium, enteric coated tab 25 mg

Diclofenac sodium, inj. 75 mg/3 ml

Ibuprofen, film coated tab 200 mg

Ibuprofen, film coated tab 400 mg

Ibuprofen, suspension 100 mg/5 ml

Naproxen, tab 250 mg

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Celecoxib, cap 200 mg

Mefenamic acid, cap 250 mg

#### 10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)

-

#### 10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricemia

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Colchicine, tab 0.6 mg

Allopurinol, tab 100 mg

Allopurinol, tab 300 mg

### 10.2 Drugs used in neuromuscular disorders

#### 10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission

-

#### 10.2.2 Skeletal muscle relaxants

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Diazepam, tab 2 mg

Diazepam, tab 5 mg

Diazepam, inj. 10 mg/ 2 ml

#### 10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation

##### 10.3.1 Rubifacients

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Methyl salicylate cream compound (Analgesic cream)

## 11. EYE

### 11.1 Anti-infective eye preparations

#### 11.1.1 Antibacterials and eye wash solution

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Polymyxin B SO<sub>4</sub>+ Neomycin SO<sub>4</sub>+ Gramicidin, eye drop (Poly-oph)

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Oxytetracycline 5 mg + Polymyxin B sulfate 10,000 unit , eye ointment

(Terramycin)

- 11.1.2 Antibacterials with corticosteroids
  -
- 11.1.3 Antifungals
  -
- 11.1.4 Antivirals
  -
- 11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations
  - รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
    - Antazoline HCl + Tetrahydrozoline HCl, eye drop (Hista-oph)
- 11.3 Mydriatics and cycloplegics
  -
- 11.4 Drugs for treatment of glaucoma
  -
- 11.5 Local anaesthetics
  - รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
    - Tetracaine HCl, eye drop
- 11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents
  - รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
    - Hypromellose (with preservative), eye drop (Artificial tear)
- 11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations
  -
- 12. Ear, nose, oropharynx and oral cavity
  - 12.1 Drugs acting on the ear
    - 12.1.1 Otitis externa and otitis media
      -
    - 12.1.2 Drugs used in otomycosis
      -
    - 12.1.3 Other drugs acting on the ear
      -
  - 12.2 Drugs acting on the nose
    - 12.2.1 Drugs used in nasal allergy
      - รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
        - Budesonide, nasal spray

### 12.2.2 Topical nasal decongestants

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Sodium chloride 0.9% (NSS) for irrigation

## 12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity

### 12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Chlorhexidine gluconate, mouthwash

Talbot's solution (hosp)

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Triamcinolone oral paste

### 12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs

-

### 12.3.3 Antiseptics for root canal treatment

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Camphorated phenol, solution

Clove oil

EDTA, solution 17%

Formocresol, solution

Sodium hypochlorite, solution 2.5%

### 12.3.4 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Chlorhexidine gluconate, mouthwash

Sodium fluoride, oral solution

### 12.3.5 Other dental preparations

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Sodium chloride, sterile solution

## 13. SKIN

### 13.1 Anti-infective skin preparations

#### 13.1.1 Antibacterial preparations

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Silver sulfadiazine, cream

### 13.1.2 Antifungal preparations

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Clotrimazole, cream 1%

### 13.1.3 Parasitocidal preparations

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Benzyl benzoate, emulsion or lotion 25%

### 13.2 Emollient and barrier preparations

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Olive oil

Urea, cream or ointment

### 13.3 Topical antipruritics

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Calamine, lotion

### 13.4 Topical corticosteroids

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Prednisolone, cream 0.5%

Betamethasone valerate, cream 0.1%

Triamcinolone acetonide, cream 0.02%

Triamcinolone acetonide, cream 0.1%

Triamcinolone acetonide, lotion 0.1%

### 13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Coal tar, liquid/shampoo

### 13.6 Preparations for warts and calluses

-

## 14. IMMUNOLOGICAL PRODUCTS AND VACCINES

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Diphtheria-Tetanus vaccine, inj. ทั้งชนิด DT (children type) และ dT (adult type)

Hepatitis B vaccine, inj.

Hepatitis B immunoglobulin, human (HBIG)

Rabies vaccine (Vero cell), inj.

Rabies immunoglobulin, horse (ERIG),inj.

Rabies immunoglobulin, human (HRIG),inj. (ใช้สำหรับผู้ที่แพ้ ERIG)

Tetanus antitoxin, horse, inj.

Tetanus antitoxin, human, inj. (ใช้สำหรับผู้ที่แพ้ tetanus antitoxin, horse)

## 15. ANAESTHESIA

### 15.1 General anaesthesia

#### 15.1.1 Intravenous anaesthetics

-

#### 15.1.2 Inhalational anaesthetics

-

#### 15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)

-

#### 15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Diazepam, tab 2 mg

Diazepam, tab 5 mg

Diazepam, inj. 10 mg/ 2 ml

Morphine sulfate, inj 10 mg/ml

Pethidine HCl, inj. 50 mg/ml

#### 15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Atropine sulfate, inj. 0.6 mg/ml

#### 15.1.6 Drugs for malignant hyperthermia

-

### 15.2 Local anaesthesia

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Benzocaine, gel

Lidocaine HCl, spray 10%

Lidocaine HCl, viscous solution 20 mg/ml

Lidocaine HCl, inj. 2%

Lidocaine HCl 2% + Adrenaline 1:100,000 (dental cartridge)

Mepivacaine HCl 2% + Adrenaline 1:100,000 (dental cartridge)

Mepivacaine HCl, inj. 3% (dental cartridge)

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Articaine HCl 4% + Adrenaline 1:100,000 (dental cartridge)

16. ANTIDOTES

รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Antivenom sera, งูเขียวหางไหม้

Atropine sulfate, inj. 0.6 mg/ml

Calcium gluconate, inj. (บำบัดพิษที่เกิดจาก calcium channel blockers)

Charcoal, activated powder. (ใช้ดูดซับสารพิษทั่วไป)

Diazepam, inj. 10 mg/ 2 ml (ใช้บำบัดอาการชักที่เกิดจากยาหรือสารพิษ)

Naloxone HCl, inj. (ใช้บำบัดอาการพิษจากสารกลุ่ม opioids และ clonidine,  
ใช้บำบัดภาวะกดการหายใจที่ไม่ทราบสาเหตุ)

Pralidoxime chloride (2-PAM), inj. (ใช้บำบัดพิษจาก organophosphates)

Sodium bicarbonate, inj. 44.6 mEq (ใช้บำบัดภาวะ hyperkalemia และพิษจาก TCA ,  
ใช้ปรับปัสสาวะให้เป็นด่าง เพื่อเร่งการกำจัดสารพิษ เช่น salicylates, metformin,  
phenformin)

Vitamin K1, inj. (ใช้บำบัดพิษจากยา anticoagulants)

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

Acetylcysteine, powder 200 mg (ใช้แก้พิษที่เกิดจากการได้รับ paracetamol เกินขนาด)

17. CONTRAST MEDIA AND RADIOPHARMACEUTICALS

-